JumboMix® 3500

大容量サンプルのための ラボ用ホモジナイザー

大容量サンプルのための
精密で頑丈なホモジナイザー

interscience

3500 mL までホモジナイズ！

JumboMix® ジャンボミックスは、2個のパドルのアクションで最適なバクテリア抽出を保証します。 容量 200 mL から 3750 mL に対応し、全てのサンプル (375 g 以下) の均質化を 30秒から 60秒で行います。

アプリケーション : 大腸菌 O157:H7、トリキネラ (WarmMix® モデル)、サルモネラ属菌、ベビー用粉ミルク、チョコレート、無菌管理テスト、クリプトスポリジウム及びジアルジア検出、サンプルプーリング (例 : 25 g のサンプルを大型バッグに15個入れ 375 gでホモジナイズ)...

パワフルで頑丈

- 3750 mL までのキャパシティ
- 10倍希釈の 375 g のサンプルに理想的
- 非常に静か

人間工学的デザイン

- 両パドル同時並行停止 : バッグを容易に挿入可
- 304L ステンレス製カト、人間工学的高さ(オプション)
- デジタルスクリーン

特許済

イージークリーニング

- 全本体ステンレス製
- 270° 開閉ドア
- **Click & Clean®** 取り外し可能パドル

保証

- ライフタイム保証 : ショックアブソーバー及びウィンドー
- 3年保証(登録後)
- フランス製

セキュリティ

- ハンドルでドアロック、ブレンディングを開始
- Q タイト完全密閉ドア : バッグ上部の漏れなし
- 安全ドリップトレイ

特許済

調節可能なブレンディングパワー

- あなたのサンプルにブレンディングパワーを適応
- 最高圧力 22.6 kg: 硬いサンプルもホモジナイズ

あなたのアプリケーションに理想的

- 375 g のサルモネラ属菌
- 大腸菌 O157:H7 検出のための 75、325 又は 375 g のサンプル
- リステリア菌検出のための 125 g のサンプル
- サンプルプーリング



JumboMix® 3500

3種のモデル:

JumboMix® 3500 P CC
> エッセンシャル

Ref. 031 230 / 031 110

JumboMix® 3500 W CC
> ウィンドー ドア

Ref. 032 230 / 032 110

JumboMix® 3500 WarmMix® CC
> +50°C までの温度調節

Ref. 033 230

ISO 7218 | ISO 6887 | ショック・アブソーバー ライフタイム保証 | ウィンドー・ドア ライフタイム保証 | 3年保証

テクニカル仕様について第４ページをご参照ください →

JumboLine® ジャンボライン

10倍希釈で 375g のサンプル前処理に最適！

DiluFlow® + JumboKit
グラビメトリック希釈装置
DiluFlow® Elite - Ref. 503 205 • DiluFlow® Pro - Ref. 502 205 • JumboKit - Ref. 505 006



BagFilter®
側面フィルターバッグ
2000 mL - Ref. 111 200
3500 mL - Ref. 113 510

BagPage®
全面フィルターバッグ
2000 mL - Ref. 122 200
3500 mL - Ref. 123 010

BagLight®
フィルター無しバッグ
2000 mL - Ref. 132 200
3500 mL - Ref. 133 025

JumboStand
人間工学に基づいたカート
Ref. 037 000

BagOpen® 3500
バッグオープナー
Ref. 211 350

BagRack® 3500
バッグ収納ラック
2 仕切り - **Ref. 221 352**
4 仕切り - **Ref. 221 350**

BagClip® 3500
バッグ口閉じクリップ
Ref. 231 350

BagPipet® & BagTips®
ピペット - **Ref. 251 091**
チップス - **Ref. 252 024**

テクニカル仕様

		JumboMix® 3500 P CC		JumboMix® 3500 W CC		JumboMix® 3500 WarmMix® CC
	製品番号	031 110	031 230	032 110	032 230	033 230
装置	ウィンドードア	-		✓		-
	270° 開閉ドア	✓		✓		✓
	安全ドリップトレイ	オプション		✓		✓
	調節可能なブレンディングパワー (最大圧力22.6 kg)	✓		✓		✓
	ブレンディングパワーインジケーター	✓		✓		✓
	デジタルスクリーン	✓		✓		✓
	Q-タイト® 液体漏れ防止システム	✓		✓		✓
	両パドル同時並行停止	✓		✓		✓
	Click & Clean® クリック & クリーン(特許) 取り外し可能のパドル	✓		✓		✓
	304 L ステンレス製	✓		✓		✓
	コンパクトで人間工学的	✓		✓		✓
	温度調節可のドア	-		-		✓
	可変タイム	1 秒 ~ 59 分、 ∞、 カウントダウン				
	可変スピード	1.5 / 3 / 4.5 / 6 ストローク/秒				
	サイズ (w x d x h)	51.2 x 52.3 x 46.8 cm				61.6 x 52.3 x 46.8 cm
	重量	55.8 kg		52.8 kg		57.8 kg
	電源	100-127 V~ / 220-240 V~ 50-60 Hz	220-240 V~ 50-60 Hz	100-127 V~ / 220-240 V~ 50-60 Hz	220-240 V~ 50-60 Hz	220-240 V~ 50-60 Hz
	処理容量	200 - 3750 mL				
保証	フランス製	✓		✓		✓
	永久保証	ショックアブソーバー及びウィンドードア				
	3年保証 (登録後)	✓		✓		✓
認証された製造		INTERSCIENCEの製品は ISO9001に認証されたInterlabにより製造されています。 WEEE 2002/96/EC RoHS 2002/95/EC CE MADE IN FRANCE				

付属品：電源コード、取扱説明書、安全ドリップトレイ*、検査バッグパック (*JumboMix® 3500 W CC 及び JumboMix® 3500 WarmMix® CC のみ).

微生物学のための一連の製品をご覧ください

instaBAG®
乾燥培地入り
フィルターバッグ

DiluFlow®
グラビメトリック
希釈装置

FlexiPump®
分注ポンプ

easy**Spiral** Dilute®
自動希釈+菌液塗抹装置

ScanStation®
リアルタイム インキュベーター
及び コロニーカウンター

代理店

interscience JAPAN 株式会社
140-0001 東京都品川区北品川 1-23-19 GoodOffice 10F
Phone: 03 6712 9715 - Email: sales.japan@interscience.com

PARIS
Phone: +33 (0)1 34 62 62 61 - Email: info@interscience.com

FRANKFURT
Phone: +49 611 7238 7770 - Email: sales.germany@interscience.com

BOSTON
Phone: +1 781 937 0007 - Email: sales.usa@intersciencelab.com

SHANGHAI
Phone: +86 (0)21-64739390 - Email: sales.china@interscience.com

SINGAPORE
Phone: +65 6977 7232 - Email: sales.asia@interscience.com

www.interscience.com

6628_JumboMix_B_0221. このパンフレットにある写真及び情報は予告なく変更されることがあります。JumboMix®, JumboLine®, BagFilter®, BagPage®, BagLight®, BagLight®, DiluFlow®, FlexiPump®, BagOpen®, BagRack®, BagPipet®, BagTips®, BagClip®, Click & Clean®, easySpiral Dilute®, Scan®, Q-Tight®, ScanStation®, WarmMix® はインターサイエンス社による商標登録です。このドキュメントはフランス語パンフレットからの翻訳であり、契約上拘束力がありません。INTERSCIENCE は予告なく製品の仕様を変更または改良する権利を保有します。最新及び追加情報については www.interscience.com をご覧ください。RCS 950 356 220 Versailles. INTERSCIENCE SARL F78860.

JP